

SHADAB AGRI CENTRE



Best Agricultural Products



- ✓ Mercury sesame Seed
- ✓ Ts-05
- ✓ 2 kg
- ✓ Mercury Seed Company

LEARN MORE

 <https://www.shadabagri.com/>


03468655000



محترم شاداب کاشتکار دوستو

وطن عزیز کی صف اور کی بیج کمپنیوں میں شامل مرکزی سیڈز کا تل بیج ٹی ایس 5 ایک شاخدار تل وراٹی ہے جو اپریل سے لیکر مئی آخر تک یعنی گندم کی کٹائی کے بعد تک کاشت ہوتا ہے تیلدار اجناس کی پیداوار میں باقی اجزاء کے ساتھ ساتھ سلفر کی بہت اہمیت ہے میرا زمین جس میں پانی کی اچھی نکاسی ہو خشک وتر پر 1 ڈی اے پی ہمراہ 8 کلو بیومیک ایسیڈ اور 12 سلفر بینٹونائیٹ ہمراہ دو اڑھائی کلو بیج چھٹہ کر کے کھیلیاں بنا کر پانی لگا دیں یا بنا کر پانی لگا ہیں اور سیم میں تین تین چار چار دانے لگا دیں بعد میں پودوں کی چھدرائی کر کے فی ایکڑ مطلوبہ تعداد یعنی 85-90000 پودے پورے کر لیں یا راونے کے بعد شام کے اوقات میں ہلکے وتر پر بیج چھٹہ کر کے ہلکا سہاگا لگا دیں تا کہ بیج کے اوپر مٹی کی ہلکی تہ آجائے اور اگاؤ میں آسانی ہو یاد رہے کہ کھیلیوں پر کاشت شدہ فصل بارشوں اور زیادہ پانی کھڑا ہونے سے بھی نقصان نہیں اٹھاتی ورنہ تو چھٹہ کاشت بارشوں میں نقصان کا باعث بنتی ہے طریقہ کوئی بھی ہو بجائے کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر جڑی بوٹیوں کو اگنے سے روکنے والی ادویات کا استعمال کرنے سے پیداوار میں یقینی اضافہ کیونکہ

ہم جانتے ہیں کہ جڑی بوٹیاں پیداوار میں تیسرا حصہ نقصان کرنے کے علاوہ دشمن کیڑوں کو تحفظ بھی فراہم کرتی ہیں نتیجتاً اور زیادہ خرچہ اور زیادہ نقصان لہذا برائی کو شروع میں ہی ختم کرنا ایک عقلمندانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے اس قسم پر 40-50 دن میں پھول بن جاتے ہیں اور تقریباً 125 دن میں فصل تیار یعنی پھولوں سے فصل تیار ہونے میں 75 دن لگتے ہیں ان 75 دنوں میں سے آخری دس دن نکال دیں تو باقی 65 دنوں میں فصل نے اپنی پیداوار کا تعین کرنا ہے لہذا اس مدت کے دوران دشمن کیڑوں اور بیماریوں سے تحفظ اچھی اور فوریدستیاب خوراک کی فراہمی مناسب وتر کی فراہمی وغیرہ وغیرہ پیداوار پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں کھیلیوں پر کاشت فصل کو پہلا پانی اگاؤ کے 15-18 دن بعد جبکہ چھٹے سے کاشت فصل کو اگاؤ کے 40-50 دن بعد البتہ اگر دستیاب ہو تو دونوں کو اگلا پانی پھول آنے پر اور تیسرا ڈوڈیاں بننے پر دیجیے گا لیکن دھیان رہے کہ پانی الصبح یا شام یا رات کے اوقات میں دینا بہتر ہے ورنہ بعض اوقات جھلساؤ کی بیماری ایک دو دن میں ایکڑ تباہی بھی کر سکتی ہے پھول بننے سے لیکر ڈوڈیاں یعنی کیپسول پکنے تک وتر خشک نہ ہو تیلے سندی اور جھلساؤ سے تحفظ اور سلفر پوٹاش زنک امینو ایسید وغیرہ کے استعمال سے پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ممکن ہے



تمام زرعی لوازمات کی خریداری کے لیے
ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ

www.shadabagri.com

یا تشریف لائیں

شاداب ٹریڈرز نوری گیٹ سرگودھا

مشاورتی وٹس ایپ نمبر

0346865500